

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»  
(полное наименование работодателя)

420029, г.Казань, ул. Журналистов, д.24, Директор Туктаров Фарид Хайдарович, телефон: (843) 291-08-02, e-mail: [tatcsm@test-tatarstan.org](mailto:tatcsm@test-tatarstan.org)  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

## Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	320	88	-	84	-	4	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	320	94	-	90	-	4	-	-	-
из них женщин:	147	54	-	50	-	4	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса											
																3	4									5
1	2	Альметьевский филиал ФБУ "ЦСМ Татарстан", 423451 г.Альметьевск, ул.Герцена, д.86																								
79	Начальник филиала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84	Инженер по метрологии (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Заместитель начальника филиала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4-го разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Инженер по метрологии (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							
99	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Группа приема и учета СИ Альметьевского филиала ФБУ "ПСМ Татарстан", 423451 г. Альметьевск, ул. Герцена, д.86</i>																						
100	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
101	Техник по метрологии (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Чистомольский филиал ФБУ "ПСМ Татарстан", 422980 Чистомольский р-н, г. Чистомоль, ул. Валеева, д.4а</i>																						
102	Начальник филиала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
103	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
104	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
105	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Набережно-Челнинский филиал ФБУ "ПСМ Татарстан", 423838 г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д.61</i>																						
106	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
107	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
108	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
109	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
110	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
111	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
112	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
113	Заместитель начальника филиала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
114	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
115	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
116	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук в воздушной среде	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
117	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
120	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
123	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-го разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124	Инженер по метрологии (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
126	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
128	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130	Начальник филиала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131	Инженер по метрологии (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа приема и учета СИ Набережно-Челнинского филиала ФБУ "ЦСМ Татарстан", 423838 г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д.61																						
133	Инженер по метрологии (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Нижнекамский филиал ФБУ "ЦСМ Татарстан", 423582 г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 16/1																						
136	Начальник филиала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
137	Инженер по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							
138	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
139	Инженер по метрологии (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
140	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
141	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
142	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
143	Ведущий Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
144	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
145	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Группа приема и учета СИ Нижнекамского филиала ФБУ "ПСМ Татарстан", 423582 г. Нижнекамск, ул.Кайманова, 16/1</i>																						
146	Техник техник по метрологии (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Нижнекамская испытательная лаборатория пищевой продукции и продовольственного сырья, 423582 г. Нижнекамск, ул.Кайманова, 16/1</i>																						
147	Инженер (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
148	Инженер (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
149	Инженер (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
150	Инженер (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
151	Инженер (1-ой категории)	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет
152	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
153	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
154	Инженер (1-ой категории)	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет
<i>Испытательная лаборатория нефтехимических продуктов, 420029 г. Казань, ул. Журналистов, д.24</i>																						
155	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
156	Инженер (2-ой категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
157	Инженер (1-ой категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет

*Испытательная лаборатория пищевой продукции и продовольственного сырья, 420029 г. Казань, ул. Журналистов, д.24*

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ненормирующие излучения	нормирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
158	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
159	Ведущий Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Ведущий Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Инженер (2-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Инженер (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
163	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Инженер	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
165	Инженер (1-ой категории)	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
166	Инженер (1-ой категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Оценка эффективности средств индивидуальной защиты не проводилась, в соответствии, с разделом 1 пункт 2 подпункт 2 и подпункт 3 Приказа Минтруда России от 05.12.2014 N 976н "Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом"

Дата составления: 09.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по метрологии  
(должность)

Аблятипов Г.М.  
(Ф.И.О.)

05.06.2015  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома  
(должность)

Коренкова Н.Н.  
(Ф.И.О.)

09.06.2015  
(дата)

Начальник эксплуатационно-технического


отдела  
(должность)

Сильченко В.Ф.  
(Ф.И.О.)

09.06.2015  
(дата)



Индивидуальный номер рабочего места	
Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда
	химический
	биологический
	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
	шум
	инфразвук
	ультразвук воздушный
	вибрация общая
	вибрация локальная
	неионизирующие излучения
	ионизирующие излучения
	параметры микроклимата
	параметры световой среды
	тяжесть трудового процесса
	напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда	
Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	
Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	
Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	
Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	
Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	

Ведущий специалист по охране труда (подпись)  Итохин А.А. (ф.и.о.)	9.06.2015 (дата)
Общественный инспектор ОТ (подпись)  Волков А.А. (ф.и.о.)	09.06.2015 (дата)
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: (№ в реестре экспертов) 514  Темиргалиев А.И. (ф.и.о.)	09.06.2015 (дата)